

osmo®
...in form und farbe

Möbel & Treppen gestalten & renovieren.

Praxis.Wissen.

Mit Osmo im Vorteil – in jedem Fall.

Sie kennen das: Besonders bei Projekten im Innenbereich haben Kunden oft eine sehr genaue Vorstellung davon, wie das Ergebnis aussehen soll. Vor allem, wenn es um die Gestaltung von Möbeln oder Treppen aus Holz geht. Mit Osmo sind Sie auf jeden Wunsch vorbereitet: Wir gehören zu den Wegbereitern moderner Anstrichsysteme auf der Basis von natürlichen Ölen und Wachsen. Unsere Produkte sind in allen privaten und öffentlichen Innenbereichen einsetzbar. Sie schützen und pflegen Holz in jeder Form perfekt und sorgen für eine dauerhaft attraktive Oberfläche. Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihr Geschäft: Mit Osmo erreichen Sie in jedem Fall Ihre Ziele – und die Ihrer Kunden.

Mit Sicherheit unbedenklich



Osmo Anstrichsysteme sind in Innenräumen nach der Trocknung vollkommen unbedenklich und setzen keine Schadstoffe frei. Das ist vor allem wichtig bei Oberflächen im Küchenbereich, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. In Kinderzimmern und beim Einsatz für Kinderspielzeug sorgen unsere Produkte für ungefährliche wasser- und speichelfeste Oberflächen. Diese hohe, verlässliche Qualität gibt Sicherheit und überzeugt Kunden.

Kurze Trocknungszeiten




Osmo Produkte, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Zum Beispiel durch verkürzte Trocknungszeiten zwischen dem ersten und zweiten Anstrich. Ein Vorteil, der Ihnen einen deutlichen Vorsprung bei der Arbeit gibt.

Ein optischer Blickfang



Was immer Ihre Kunden wünschen, mit Osmo können Sie es umsetzen. Ob transparente Farben, deckende Farben, ein selbst gemischter oder ein spezieller RAL-Farbtone: Die Farbvielfalt unserer Anstriche ermöglicht Ihnen, die gestalterischen Vorgaben Ihrer Kunden präzise zu erfüllen. Das sorgt für langfristig zufriedene Kunden, die Ihre Leistungen immer wieder in Anspruch nehmen und weiterempfehlen.

Dauerhaft zuverlässige Qualität



Besonders hoch beanspruchtes Holz in Firmen, Flughäfen oder öffentlichen Bereichen benötigt eine dauerhaft robuste Oberfläche. Unsere Anstriche schützen Holz zuverlässig und effektiv: Sie dringen tief ins Holz ein und sorgen für eine atmungsaktive, diffusionsoffene und elastische Oberfläche. Mit dem Effekt eines zuverlässigen Schutzes und somit eines zufriedenen Kunden.

Nachhaltig überzeugende Argumente.

Wohngesundheit und Nachhaltigkeit sind Themen, die bei der Planung und Durchführung Ihrer Aufträge eine immer größere Rolle spielen. Wenn Ihre Kunden danach fragen, können Sie mit Osmo überzeugende Argumente liefern: Unsere Produkte auf Öl- und Wachsbasis werden aus natürlichen, gesundheitlich unbedenklichen Rohstoffen hergestellt. Sie sind sogar für die Behandlung von Kinderspielzeug geeignet. Das gibt Ihren Kunden mit Sicherheit ein gutes Gefühl – auch für zukünftige Aufträge.

4



DIBt Bauaufsichtliche
Zulassung



Ölbasierende Anstriche



Nachwachsende Rohstoffe



Hoher Festkörperanteil
zwischen 50 % und 100 %




Eignung für
Kinderspielzeug




Lebensmittelechtheit



Ergiebigkeit





Natürlich auf der sicheren Seite.

Osmo Anstriche, wie unser Hartwachs-Öl oder das 2K Holz-Öl, sind für jeden Einsatzzweck geeignet. Sie sind frei von Schad- und Zusatzstoffen und können bedenkenlos auch in besonders sensiblen Bereichen wie zum Beispiel im Schlaf- und Kinderzimmer verwendet werden.

Individuelle Holzoberflächengestaltung

Wer Holzmöbel oder Treppen besitzt, zeigt damit bereits eine Vorliebe für Nachhaltigkeit und Einzigartigkeit. Mit den farbigen Anstrichen von Osmo hat man noch zusätzlich die Möglichkeit individuelle Akzente zu setzen.

Zum Schutz der Pigmente muss anschließend ein Anstrich mit einem farblosen Hartwachs-Öl Original erfolgen.

Treppen und Möbel perfekt in Form bringen – mit Sicherheit.

Bei Treppen steht die Sicherheit an erster Stelle. Auch bei starker Beanspruchung dürfen sie nicht rutschig oder anfällig für Beschädigungen werden. Bei Möbeln geht es vorrangig um den Schutz der Holzoberfläche, die möglichst lange ihr attraktives Erscheinungsbild behalten soll.

Unsere ölbasierten Anstrichsysteme schützen das Holz in jedem Fall optimal und erzeugen eine dauerhaft unempfindliche und widerstandsfähige Oberfläche, was Ihren Kunden ein sicheres Gefühl gibt. Osmo bietet darüber hinaus für die farbige Gestaltung der Oberflächen von Treppen oder Möbeln fast unbegrenzte Möglichkeiten von transparent bis deckend oder rustikal bis natürlich und effektiv. Eine Auswahl, mit der Sie Ihre Kunden einfach überzeugen können.



Farbvielfalt und Oberflächenschutz

Ihr Kunde hat einen ganz bestimmten Farbwunsch? Mit unseren Anstrichen können Sie ihn präzise erfüllen. Die Osmo Farbvielfalt kennt keine Grenzen: Wenn die verfügbaren Farbtöne eines Produktes nicht ausreichen, können diese innerhalb der gleichen Produktfamilie einfach untereinander gemischt werden. Oder Sie lassen den gewünschten Farbton von uns nach RAL-Farbskala gebrauchsfertig anmischen. Osmo Anstriche schützen gleichzeitig auch die Holzoberfläche langfristig und zuverlässig: Ein doppelter Vorteil, mit dem Sie bei Ihren Kunden punkten können.

8



11 Farbtöne



12 Farbtöne

Öl-Beize

Unendliche Farbvielfalt, optional mit reduzierter Trocknung

- > Kombinationsfähig mit Härter (Seite 17)
- > Endanstrich mit allen Osmo Hartwachs-Ölen und Spritz-Wachs
- > Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24–48 m²

2K Holz-Öl

Mit einem Auftrag eine fertige Oberfläche

- > Besonders geeignet für inhaltsstoffreiche Hölzer und öffentliche Objekte
- > Schnelle Trocknung
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40–50 m²




Weitere Mischfarbtöne finden Sie hier





2 Farbtöne



Farblos in 4 Glanzgraden,
6 Farbtöne

Porenfüller Aqua

Füllkräftige, gut schleifbare Grund- und Zwischenbeschichtung auf stark saugende Untergründe, wie z.B. MDF-Platten.

- > Hohe Füllkraft
- > Schnelle Trocknung
- > Überstreich- bzw. spritzbar nach ca. 2 Stunden
- > Ideal als Grundierung für deckende Osmo Spritz-Wachse



Spritz-Wachs

Schafft eine besonders dauerhafte, pflegeleichte Oberfläche

- > Kratzunempfindlich und strapazierfähig
- > Schnelle Trocknung
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Zwei Wege, ein Ziel. Einfärben von Osmo Spritz-Wachs.

Sie möchten Osmo Spritz-Wachs einfärben? Kein Problem, die Öl-Beize macht es möglich. Hierfür stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung:

1. Tragen Sie zunächst die Öl-Beize mit einem Pinsel auf die Oberfläche auf und padden Sie sie ein. Nach der Trocknung einfach Spritz-Wachs auftragen.
2. Mischen Sie dem Spritz-Wachs bis zu 30 % Öl-Beize bei und applizieren es auf die Oberfläche. Das Finish erfolgt mit farblosem Spritz-Wachs.

Raw-Look. Natürlich schön.

Der Trend zum naturbelassenen Aussehen von Holzoberflächen. Mit Osmo Hartwachs-Öl Effekt Natural behält das Holz seinen natürlichen Farbton. Weiße Pigmente verhindern den „Dauernass-

effekt“ beziehungsweise das „Anfeuern“ des Holzes. Die Oberfläche wirkt wie unbehandeltes Holz und wird gleichzeitig zuverlässig geschützt!

Attraktive Effekte – auch für Ihr Geschäft.

Ihr Kunde möchte etwas Besonderes und Unverwechselbares für die Gestaltung seiner Innenräume? Mit Osmo Anstrichen können Sie stilvolle und individuell abgestimmte Farbeffekte auf den Oberflächen von Möbeln und Treppen erzielen. Zeigen Sie Ihren Kunden die vielfältigen Möglichkeiten von natürlich bis rustikal und von klassisch bis modern. Was passt zu Haus und Wohnstil? Wie kommt das Holz am besten zur Geltung? Bieten Sie Ihren Kunden eine persönliche Beratung und zeigen Sie ihnen, was alles machbar ist. Der Effekt für Sie wird auch nicht ausbleiben: weitere zufriedene und begeisterte Kunden.





Aktuelle Gestaltungstrends einfach und wirkungsvoll umsetzen.

Der Raw-Look liegt voll im Trend und verleiht Möbeln und Treppen einen natürlichen Charme. Mit unseren Produkten können Sie diesen Stil ganz einfach umsetzen und das Beste aus dem natürlichen Werkstoff Holz herausholen. Die natürliche Schönheit des Holzes wird betont und jedes Stück Holz wird zu einem Unikat - geprägt durch die individuelle Maserung und Struktur.



1 Farbton

Hartwachs-Öl Original Natural

Trendiger Raw-Look für helles Holz

- > Kein „Dauernasseffekt“
- > Fertige Oberfläche in 2 Tagen
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²



Den natürlichen Farbton des Holzes erhalten

Das Hartwachs-Öl Original Natural hebt die natürliche Anfeuerung des Öles auf und die Oberfläche sieht nahezu unbehandelt aus. Zudem ist das Holz vor Flecken durch Wasser, Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft und Milch zuverlässig geschützt.

Ein Anstrich, zuverlässiger Schutz

Mit nur einem Auftrag erhalten Sie mit dem 2K Holz-Öl die einzigartigen Eigenschaften von Holzoberflächen für lange Zeit. Durch die schnelle Trocknungszeit, die wohngesunde und pflege-

leichte Oberfläche eignet sich das einschichtige lösungsmittelfreie 2-Komponenten-Öl ideal für den Objektbereich. So sichern wir maximale Produktqualität und Ergebnissicherheit.

Profi-Qualität für Profi-Ergebnisse.

Ob ein Auftrag gut für Sie verläuft, hängt nicht nur von der erfolgreichen optischen Gestaltung der Möbel oder Treppen ab, auch die Faktoren Zeit und Kosten müssen sich für Sie rechnen. Osmo erleichtert Ihnen Ihre Arbeit mit hochwertigen, für den professionellen Einsatz entwickelten Produkten. Es ermöglicht Ihnen, mehr in kurzer Zeit zu erreichen, zum Beispiel mit unseren Anstrichsystemen eine komplett begehbare Oberfläche an nur einem Tag zu behandeln. Das freut den Kunden und sorgt für neue Aufträge.





Optimale Produkte für optimale Arbeitsprozesse.

Viele Kundenaufträge in kurzer Zeit schaffen: Das ist das Ziel von effizienter Arbeitsgestaltung – doch die Qualität darf nicht vernachlässigt werden. Unsere Produkte ermöglichen Ihnen beides zu verbinden. Osmo Hartwachs-Öl Express und Hartwachs-Öl Rapid unterstützen Sie mit sehr schneller Trocknung, sodass Sie Oberflächen in nur einem Tag komplett fertigstellen können – mit dem Osmo Härter wird die Trocknung sogar noch beschleunigt. Das Ergebnis ist in jedem Fall eine kompromisslos hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche.

16



3 Farbtöne

Hartwachs-Öl Express

Extrem schnelle Trocknung

- > Kombinationsfähig mit Härter
- > Sehr schnelle Trocknung
- > Überstreichbar nach ca. 2-3 Stunden
- > Kratzunempfindlich und strapazierfähig



3 Farbtöne

Hartwachs-Öl Rapid

Fertig an einem Tag

- > Schnelle Trocknung in ca. 4-5 Stunden
- > Fertige Oberfläche in einem Tag
- > Partiiell anwendbar
- > Kratzunempfindlich und strapazierfähig
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²





Härter für Hartwachs-Öl Express

Beschleunigte Trocknung und Grundierung inhaltsstoffreicher Hölzer

- > Ideal für den Objektbereich
- > Verwendung als Zusatz zum Hartwachs-Öl Express
- > Trocknungszeit ca. 1–2 Stunden



Härter für Öl-Beize

Für die schnellere Trocknung

- > Gebrauchsfertig
- > Ideal für den Objektbereich
- > Verwendung als Zusatz zur Öl-Beize (Seite 8)
- > Trocknungszeit ca. 4–5 Stunden



12 Farbtöne

2K Holz-Öl

Mit einem Auftrag eine fertige Oberfläche

- > Besonders geeignet für stark beanspruchte Holzoberflächen
- > Schnelle Trocknung
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40–50 m²




Weitere Mischfarbtöne finden Sie hier



Fertige Oberfläche mit nur 1 Anstrich!

Das 2K Holz-Öl besteht aus 2 Komponenten, die unmittelbar vor dem Verbrauch gut miteinander vermisch werden – das Produkt ist danach sofort gebrauchsfertig.

Alle Farbtöne des 2K Holz-Öls sind untereinander mischbar – das bietet Ihnen einen fast unbegrenzten Gestaltungsraum für die Wünsche Ihrer Kunden und spart auf der anderen Seite wertvollen Lagerplatz!



Wohngesund und widerstandsfähig

Küchen- und Arbeitsplatten benötigen einen effektiven aber unbedenklichen Schutz. TopOil verleiht Oberflächen eine hohe Ästhetik. Es ist geschaffen für Möbeloberflächen im Innen-

bereich, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Das gibt ein gutes Gefühl – für Sie und Ihre Kunden.

Überzeugend geschmackvolle Holzoberflächen.


Holz erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit im Wohnbereich. Der natürliche Werkstoff strahlt angenehme Wärme aus und trägt zu einem gesunden Wohnklima bei. Der Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen, wie Küche und Bad, stellt allerdings hohe Ansprüche an den Oberflächenschutz. Osmo bietet dafür gesundheitlich unbedenkliche, biozid- und schadstofffreie Anstriche, die Arbeitsplatten zuverlässig versiegeln und vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen schützen. Die lebensmittelechte Oberfläche ist dabei nicht nur unempfindlich gegen Wasser, auch Flüssigkeiten wie Wein und Cola hinterlassen keine Flecken und können einfach weggewischt werden. So macht Osmo es Ihnen einfach, Kunden von Bad- und Küchengestaltungen mit Holz zu überzeugen.



Mehr Leistung für mehr Möglichkeiten.

Besondere raumklimatische Bedingungen erfordern besonders leistungsstarken Holzschutz. Unsere auf der Basis von natürlichen Rohstoffen hergestellten Anstriche erfüllen zuverlässig die hohen Ansprüche in Feuchträumen und Küchen: Sie dringen tief ins Holz ein, schaffen eine lebensmittelechte, strapazierfähige Oberfläche und bringen gleichzeitig die einzigartige Holzoptik attraktiv zur Geltung. Eine Kombination, die Ihren Gestaltungsspielraum bei Inneneinrichtungen erheblich erweitert: Mit Osmo bieten Sie Ihren Kunden grenzenlose Vielfalt.

20



Farblos in 4 Glanzgraden,
8 Farbtöne



Farblos in 2 Glanzgraden,
1 Farbton

Hartwachs-Öl Original

Der Spezialist für Extrem-Belastungen

- > Kratzunempfindlich und strapazierfähig
- > Partiiell anwendbar
- > Überstreichbar nach ca. 8–10 Stunden
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

Hartwachs-Öl Anti-Rutsch

Für erhöhte Anforderungen an die Rutschsicherheit

- > Ideal für jeden Objektbereich, in dem eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert wird
- > In zwei unterschiedlichen Anti-Rutsch-Versionen erhältlich (R9 und R11)





1 Glanzgrad



Farblos in 2 Glanzgraden,
5 Farbtöne

Klarwachs

Transparenter Schutz für
inhaltsstoffreiche Hölzer

- > Besonders für inhaltsstoffreiche Hölzer geeignet
- > Partiiell anwendbar
- > Dringt besonders tief ein
- > Überstreichbar nach ca. 12 Stunden



TopOil

Der Klassiker für Oberflächen aus
Massiv- oder Leimholz

- > Lebensmittelrecht
- > Besonders widerstandsfähige Öl-Wachs-Kombination
- > Überstreichbar nach ca. 8-10 Stunden
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Optimale Pflege – für das Holz und für Ihre Kundenbeziehungen.

Sie haben die Inneneinrichtung für Ihren Kunden auftrags- und wunschgemäß fertiggestellt? Ihr Kunde ist begeistert? Dann sorgen Sie dafür, dass der gute Eindruck lange anhält: Empfehlen Sie Ihren Kunden die Osmo Pflegeprodukte und geben Sie praktische Tipps, wie sie die Holzoberflächen von Treppen und Möbeln ganz einfach selbst dauerhaft schön halten können. Denn so erinnern sich die Kunden auch gleichzeitig an Ihre gute Arbeit.

22

Osmo Pflegeprodukte wurden speziell für geölte und gewachste Holzoberflächen entwickelt, somit bleibt der Oberflächenschutz langfristig erhalten.



Ein dauerhaft guter Eindruck –
mit Osmo.

Ein großer Vorteil von Osmo Hartwachs-Ölen gegenüber klassischen, ölbasierten Anstrichen ist ihre Pflegeleichtigkeit. Denn die Wachs-oberfläche lässt Wasser und Schmutz nicht in das Holz eindringen. Wie oft die Oberflächen von Treppen, Möbeln und Fußböden gereinigt und gepflegt werden sollten, hängt von ihrer Beanspruchung ab.

- > Von Fußböden und Treppen sollte loser Schmutz täglich entfernt werden.
- > Im Normalfall sollten Fußböden und Treppen einmal pro Woche feucht gewischt werden – oder nach Bedarf.
- > Arbeitsplatten und Esstische aus Holz sollten nach jeder Benutzung feucht abgewischt werden.

Profi-Service auf Augenhöhe.

Sie sind gerade mitten bei der Arbeit und haben eine Frage zu unseren Produkten und ihrer Anwendung? Schnell mal den Kollegen anrufen: Der Osmo Direkt-Service hilft Ihnen sofort weiter.

+49 (0)2581/922-100

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Zubehör
- > FUSSBODEN
Massivholzdielen
Concept-Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME
Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren
- > LEISTEN
Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten
- > TERRASSEN
Holz
Keramik
BPC
- > SICHTBLENDEN
Holz
Schallschutz
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

