



FASSADENHOLZ | BLACK STRIPE VORVERGRAUT

Kanadische Lärche, Sichtseite riffelgesägt

Das Rautenprofil Black Stripe vorvergraut zeichnet sich durch eine allseitige Behandlung mit einer Vergrauungslasur und die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.







Profileigenschaften

- > Optik einer offenen Fassadenbekleidung wie bei Rautenleisten
- > Geschlossene Oberfläche
- > Längskanten Sichtseite mit 17° Schräge, Kanten gerundet
- > Montagenut und großzügige Überlappung zur unsichtbaren Befestigung
- > Rückseite mit Fasen an den Längskanten

Allseitige Behandlung (Stirnenden unbehandelt). Die Rückseite kann Abdrücke, Farbflecken sowie eine ungleichmäßige Behandlung aufweisen, daher ist diese nicht als Sichtseite verwendbar. Die Vergrauungslasur wird durch Witterungseinflüsse verblassen und die Fläche geht in die natürliche Vergrauung über.

Montage (Fassadenbekleidung)

- > Unsichtbare Befestigung im Bereich der Montagenut
- > Horizontale Verschraubung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion (Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24)
- > Hinterlüftung ohne Konterlattung



Rautenprofil Black Stripe (mit Nut/Feder) 17° Schräge, Sichtseite riffelgesägt, 1x mit Vergrauungslasur behandelt, Feder schwarz eingefärbt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Stück		ArtNr.
				pro Bund	pro Paket	
	Kanadische Lärche, VEH-Top	21 x 96	73 mm/10 mm	4	176	387 74 001